



ZWISCHENFRÜCHTE – ANBAU, ERTRAG UND VERWENDUNGSZWECK

ART	Saatstärke kg/ha	Saatzeit möglich bis:	N-Düngung kg/ha	Ertrag TM dt/ha (Herbstnutzung)	MJ NEL/kg TM	Gegen Nematodenstämme in:	Verwendungseignung	organische Wurzeltrockenmasse dt/ha	Wurzeltiefe (cm) max. bis
FIXFUTTER NR. 4	45–55	Mitte August	40–100	30–40	6,1		Grünfütter, Weide, Silage, Gründüngung	15–25	60
EINJÄHRIGE WEIDELGRÄSER	40–50 50–60	Mitte August	40–100	30–40	6,1		Grünfütter, Weide, Silage, Gründüngung	15–25	60
FIXFUTTER NR.1/A-1	40–50	Mitte August	80–100	30–40	6,5		Grünfütter, Weide, Silage, Gründüngung	15–25	60
WELSCHES WEIDELGRAS	40–50 50–60	Mitte August	80–100	30–40	6,5		Grünfütter, Weide, Silage, Gründüngung	15–25	60
PERSISCHER KLEE	18–22	Ende August	–	20–30	6,3		Gründüngung, Grünfütter, Weide	5–12	80
INKARNATKLEE	26–32	Ende August	–	20–30	6,1		Gründüngung, Grünfütter, Weide	5–12	90
ALEXANDRINERKLEE	30–35	Ende August	–	20–30	5,9		Gründüngung, Grünfütter, Weide	5–12	80
GELBSENF	15–20	Mitte September	30-50	30–45	–	Zuckerrüben	Gründüngung	10–15	120
ÖLRETTICH	18–25 20–25	Mitte September	30–50	30–40	–	Zuckerrüben	Gründüngung	15–25	150
SOMMERFUTERRAPS FÜR GRÜNDÜNGUNG	8–10 15–20	Ende August	50–100	35–45	6		Grünfütter, Weide, Silage, Gründüngung	15–22	100
WINTERRAPS FÜR GRÜNDÜNGUNG	8–12 15–20	Ende August	50–100	30–45	6,6		Grünfütter, Weide, Silage, Gründüngung	15–20	120
WINTERRÜBSEN	8–12	Anfang September	50–100	30–40	6,9		Grünfütter, Weide, Silage, Gründüngung	15–20	120
HERBSTRÜBEN	1–2	Mitte August	100	50–65	6,9		Grünfütter, Weide, Silage	8–10	120
MARKSTAMMKOHL	4–6	Ende Juli	100	35–60	6,2		Grünfütter, Silage,	8–10	130
PHACELIA	10–15	Ende August	40–60	25–35	–		Gründüngung	10–20	150
SUDANGRAS	30–35	Ende Juli	100–130	bis zu 100	–	Sonderkulturen	Gründüngung	bis 15	60