

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

TM % abs.

Sorte	Borwede	Celle	Königsflutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	36,6	36,1	34,9	38,9	36,8	37,4	37,1	36,8
Agrogant(B)	37,0	35,6	35,2	39,1	35,6	37,0	36,1	36,5
Janeen(B)	36,5	34,2	35,3	39,3	37,3	37,0	37,0	36,7
DS 1891 B(B)	38,2	36,2	36,0	38,8	38,3	37,2	37,0	37,4
DS 1901 C(B)	34,6	33,6	31,7	37,4	34,9	35,2	33,9	34,5
Farmoritz(B)	36,3	34,6	33,6	38,2	36,7	36,4	36,5	36,1
Lacorna(B)	37,0	36,1	34,5	38,0	36,3	38,1	37,0	36,7
SY Amfora(B)	36,4	35,1	35,2	38,5	37,5	36,4	35,3	36,4
SU Crumber(B)	37,0	34,7	34,0	38,1	34,8	34,6	35,4	35,5
Senator(B)	33,4	33,0	33,4	35,9	34,6	34,1	33,0	33,9
Farmpower(B)	37,8	34,8	36,6	38,1	37,2	35,9	36,3	36,7
EC Gisella(B)	37,9	34,0	34,6	38,2	37,4	37,6	38,1	36,9
Farmalou(B)	38,4	35,0	35,2	39,8	36,9	38,6	37,8	37,4
Bismark(B)	35,6	34,4	33,7	37,4	36,0	36,1	36,2	35,6
Smartboxx(B)	39,0	36,1	35,8	39,4	38,1	37,5	37,8	37,7
Clementeen(B)	34,3	34,5	32,5	37,6	34,4	35,1	35,1	34,8
Farmueller	39,4	35,2	35,8	39,8	38,8	38,9	39,8	38,2
Ladino(B)	37,9	36,7	35,2	41,7	37,7	38,1	37,5	37,8
SY Bradford(B)	34,0	34,1	33,7	36,2	36,3	34,4	34,0	34,7
Snowy(B)	36,3	34,0	34,5	37,5	35,5	36,5	36,3	35,8
Bone(B)	36,9	33,9	34,2	37,8	36,8	36,6	37,4	36,2
Justy(B)	36,6	34,6	34,3	36,7	35,7	35,7	36,2	35,7
Jam(B)	33,2	32,6	31,1	34,9	33,7	33,3	32,8	33,1
Purple(B)	33,5	32,9	32,5	35,4	33,5	33,4	32,9	33,4
Fight(B)	35,0	33,2	33,2	37,2	35,5	35,2	34,7	34,9
Rutobi(B)	36,9	34,9	36,9	37,5	38,1	35,9	36,1	36,6
Propaganda(B)	35,2	32,3	32,8	36,2	34,2	34,4	32,8	34,0
Mittel	36,3	34,5	34,3	37,9	36,2	36,2	35,9	35,9
Mittel (B)	36,2	34,5	34,3	37,8	36,1	36,1	35,8	35,8
GD 5 % (t-Test)	1,1	0,7	1,0	0,7	1,1	0,8	0,9	-

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

TM % rel.

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	101	105	102	103	102	104	104	103
Agrogant(B)	102	103	103	103	98	102	101	102
Janeen(B)	101	99	103	104	103	103	104	102
DS 1891 B(B)	105	105	105	102	106	103	103	104
DS 1901 C(B)	96	97	92	99	97	98	95	96
Farmoritz(B)	100	100	98	101	102	101	102	101
Lacorna(B)	102	105	101	100	101	106	103	102
SY Amfora(B)	101	102	103	102	104	101	99	101
SU Crumber(B)	102	100	99	101	96	96	99	99
Senator(B)	92	96	97	95	96	94	92	95
Farmpower(B)	104	101	107	101	103	100	102	102
EC Gisella(B)	105	99	101	101	103	104	107	103
Farmalou(B)	106	101	103	105	102	107	106	104
Bismark(B)	98	100	98	99	100	100	101	99
Smartboxx(B)	108	105	105	104	106	104	106	105
Clementeen(B)	95	100	95	99	95	97	98	97
Farmueller	109	102	104	105	107	108	111	107
Ladino(B)	105	106	103	110	104	106	105	106
SY Bradford(B)	94	99	98	96	100	95	95	97
Snowy(B)	100	99	101	99	98	101	101	100
Bone(B)	102	98	100	100	102	101	105	101
Justy(B)	101	100	100	97	99	99	101	100
Jam(B)	92	94	91	92	93	92	92	92
Purple(B)	92	95	95	93	93	93	92	93
Fight(B)	97	96	97	98	98	98	97	97
Rutobi(B)	102	101	108	99	106	99	101	102
Propaganda(B)	97	94	96	96	95	95	92	95
Mittel	100	100	100	100	100	100	100	100
Mittel (B)	36,2	34,5	34,3	37,8	36,1	36,1	35,8	35,8
GD 5 % (t-Test)	3,1	2,0	3,1	1,9	3,1	2,2	2,6	-

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Gesamt-TM dt/ha abs.

Sorte	Borwede	Celle	Königsflutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	256,6	239,8	245,2	229,5	243,6	213,6	232,2	237,2
Agrogant(B)	268,0	238,9	258,9	226,0	236,1	231,1	247,3	243,8
Janeen(B)	257,2	234,2	245,5	222,8	240,7	225,7	241,3	238,2
DS 1891 B(B)	256,5	239,6	247,9	234,6	253,6	230,9	242,5	243,7
DS 1901 C(B)	252,5	237,2	241,1	220,3	251,0	219,7	241,2	237,6
Farmoritz(B)	250,9	214,2	241,5	214,6	237,9	208,4	225,7	227,6
Lacorna(B)	250,0	236,0	254,8	224,9	236,2	216,8	241,9	237,2
SY Amfora(B)	251,5	234,6	249,3	228,8	239,6	217,0	233,6	236,3
SU Crumber(B)	246,2	234,7	242,3	227,1	244,9	225,7	243,6	237,8
Senator(B)	240,9	231,6	238,7	224,8	242,6	217,1	236,9	233,2
Farmpower(B)	234,3	229,9	230,5	221,7	234,1	219,1	235,4	229,3
EC Gisella(B)	245,1	227,3	246,2	217,5	239,7	224,2	231,6	233,1
Farmalou(B)	238,0	218,1	231,5	212,0	228,0	219,0	233,6	225,7
Bismark(B)	248,2	225,1	240,8	213,2	236,9	213,9	222,7	228,7
Smartboxx(B)	250,9	227,8	239,1	224,1	238,3	220,1	251,0	235,9
Clementeen(B)	257,9	252,1	253,0	231,2	257,3	237,6	250,8	248,6
Farmueller	240,3	230,6	239,0	212,5	244,4	215,9	224,3	229,6
Ladino(B)	265,3	248,7	250,4	222,7	248,5	235,1	247,6	245,5
SY Bradford(B)	248,5	228,6	230,6	220,0	230,5	209,2	228,8	228,0
Snowy(B)	247,1	240,0	233,4	222,7	241,6	226,2	238,1	235,6
Bone(B)	235,5	223,3	230,0	211,0	226,8	213,5	227,8	224,0
Justy(B)	240,5	233,0	227,6	218,0	238,8	218,7	231,9	229,8
Jam(B)	236,3	229,2	235,7	226,3	230,8	214,1	240,9	230,5
Purple(B)	246,8	233,8	232,9	230,9	246,5	212,4	238,5	234,5
Fight(B)	252,3	226,2	243,1	222,0	237,6	216,6	230,7	232,6
Rutobi(B)	234,6	222,1	221,0	208,9	226,2	205,5	221,5	220,0
Propaganda(B)	241,1	226,4	229,2	222,6	233,1	215,6	229,8	228,2
Mittel	247,9	232,0	240,0	221,9	239,4	219,4	236,0	233,8
Mittel (B)	248,2	232,0	240,0	222,2	239,3	219,5	236,4	233,9
GD 5 % (t-Test)	11,2	8,2	9,0	7,8	11,1	7,7	10,3	-

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Gesamt-TM dt/ha rel.

Sorte	Borwede	Celle	Königsutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	103	103	102	103	102	97	98	101
Agrogant(B)	108	103	108	102	99	105	105	104
Janeen(B)	104	101	102	100	101	103	102	102
DS 1891 B(B)	103	103	103	106	106	105	103	104
DS 1901 C(B)	102	102	100	99	105	100	102	102
Farmoritz(B)	101	92	101	97	99	95	95	97
Lacorna(B)	101	102	106	101	99	99	102	101
SY Amfora(B)	101	101	104	103	100	99	99	101
SU Crumber(B)	99	101	101	102	102	103	103	102
Senator(B)	97	100	99	101	101	99	100	100
Farmpower(B)	94	99	96	100	98	100	100	98
EC Gisella(B)	99	98	103	98	100	102	98	100
Farmalou(B)	96	94	96	95	95	100	99	96
Bismark(B)	100	97	100	96	99	97	94	98
Smartboxx(B)	101	98	100	101	100	100	106	101
Clementeen(B)	104	109	105	104	108	108	106	106
Farmueller	97	99	100	96	102	98	95	98
Ladino(B)	107	107	104	100	104	107	105	105
SY Bradford(B)	100	99	96	99	96	95	97	97
Snowy(B)	100	103	97	100	101	103	101	101
Bone(B)	95	96	96	95	95	97	96	96
Justy(B)	97	100	95	98	100	100	98	98
Jam(B)	95	99	98	102	96	98	102	99
Purple(B)	99	101	97	104	103	97	101	100
Fight(B)	102	98	101	100	99	99	98	99
Rutobi(B)	95	96	92	94	95	94	94	94
Propaganda(B)	97	98	95	100	97	98	97	98
Mittel	100	100	100	100	100	100	100	100
Mittel (B)	248,2	232,0	240,0	222,2	239,3	219,5	236,4	233,9
GD 5 % (t-Test)	4,5	3,5	3,8	3,5	4,6	3,5	4,4	-

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Stärkegehalt % abs.

Sorte	Borwede	Celle	Königsflutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	34,1	37,3	33,6	38,5	37,4	32,3	34,4	35,4
Agrogant(B)	33,1	35,0	30,7	36,8	35,8	30,1	31,7	33,3
Janeen(B)	33,0	34,9	33,6	36,9	36,7	30,2	33,6	34,1
DS 1891 B(B)	34,7	37,0	33,1	37,7	37,7	29,6	33,6	34,8
DS 1901 C(B)	30,7	31,1	30,4	35,3	34,2	25,2	29,1	30,8
Farmoritz(B)	34,6	35,5	32,6	38,3	37,9	31,6	35,0	35,1
Lacorna(B)	34,3	38,0	33,0	37,6	37,1	32,5	33,8	35,2
SY Amfora(B)	34,2	37,4	33,7	37,3	36,6	30,1	33,1	34,6
SU Crumber(B)	34,4	37,6	33,7	38,0	36,6	30,6	34,1	35,0
Senator(B)	29,4	32,9	30,1	34,1	33,8	27,4	29,5	31,1
Farmpower(B)	35,3	35,7	33,6	37,0	36,4	30,7	33,5	34,6
EC Gisella(B)	35,9	34,3	33,7	36,9	38,0	32,8	34,9	35,2
Farmalou(B)	35,0	34,0	32,8	38,5	37,1	32,2	33,1	34,7
Bismark(B)	33,2	35,4	33,0	37,2	37,3	31,0	34,6	34,5
Smartboxx(B)	35,5	36,3	33,8	38,4	37,3	30,9	34,6	35,3
Clementeen(B)	29,4	32,8	27,7	34,0	31,3	26,7	31,5	30,5
Farmueller	36,6	36,1	34,5	39,0	39,0	33,3	36,1	36,4
Ladino(B)	33,3	36,1	31,3	37,6	34,3	30,2	33,3	33,7
SY Bradford(B)	33,3	36,0	32,1	36,3	37,1	29,7	33,4	34,0
Snowy(B)	33,2	33,0	32,8	35,9	34,7	30,0	32,5	33,2
Bone(B)	35,1	34,3	32,2	36,9	36,8	31,4	34,7	34,5
Justy(B)	34,6	35,8	32,4	35,5	35,3	29,7	33,2	33,8
Jam(B)	29,1	32,0	30,3	33,0	33,0	27,0	29,9	30,6
Purple(B)	29,4	33,6	30,2	33,4	33,1	26,9	29,6	30,9
Fight(B)	33,6	33,5	31,4	35,9	35,4	30,1	32,7	33,2
Rutobi(B)	33,4	34,4	34,0	36,1	36,4	30,7	31,9	33,9
Propaganda(B)	32,7	29,7	30,7	34,5	33,3	28,0	27,7	30,9
Mittel	33,4	34,8	32,3	36,6	35,9	30,0	32,8	33,7
Mittel (B)	33,2	34,8	32,2	36,5	35,8	29,9	32,7	33,6
GD 5 % (t-Test)	1,5	1,2	1,3	1,2	1,4	1,2	1,6	-

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Stärkegehalt % rel.

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	102	107	104	106	105	108	105	105
Agrogant(B)	100	101	96	101	100	101	97	99
Janeen(B)	99	100	104	101	103	101	103	102
DS 1891 B(B)	104	106	103	103	105	99	103	104
DS 1901 C(B)	92	89	94	97	96	84	89	92
Farmoritz(B)	104	102	101	105	106	106	107	105
Lacorna(B)	103	109	103	103	104	109	104	105
SY Amfora(B)	103	107	105	102	102	101	101	103
SU Crumber(B)	103	108	105	104	102	102	105	104
Senator(B)	89	95	94	94	94	92	90	92
Farmpower(B)	106	103	105	101	102	103	103	103
EC Gisella(B)	108	99	105	101	106	110	107	105
Farmalou(B)	105	98	102	106	104	108	101	103
Bismark(B)	100	102	102	102	104	104	106	103
Smartboxx(B)	107	104	105	105	104	103	106	105
Clementeen(B)	88	94	86	93	87	89	96	91
Farmueller	110	104	107	107	109	111	111	108
Ladino(B)	100	104	97	103	96	101	102	100
SY Bradford(B)	100	104	100	100	104	99	102	101
Snowy(B)	100	95	102	99	97	100	100	99
Bone(B)	106	99	100	101	103	105	106	103
Justy(B)	104	103	101	97	99	99	102	101
Jam(B)	88	92	94	91	92	90	91	91
Purple(B)	89	97	94	92	92	90	91	92
Fight(B)	101	96	98	99	99	101	100	99
Rutobi(B)	100	99	106	99	102	103	98	101
Propaganda(B)	98	85	95	95	93	94	85	92
Mittel	100	100	100	100	100	100	100	100
Mittel (B)	33,2	34,8	32,2	36,5	35,8	29,9	32,7	33,6
GD 5 % (t-Test)	4,6	3,6	4,1	3,4	4,0	4,1	4,9	-

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Stärke dt/ha abs.

Sorte	Borwede	Celle	Königsutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	87,4	89,4	82,4	88,4	91,2	69,0	79,8	83,9
Agrogant(B)	88,8	83,6	79,6	83,3	84,5	69,6	78,3	81,1
Janeen(B)	84,8	81,8	82,5	82,1	88,3	68,2	81,0	81,2
DS 1891 B(B)	89,1	88,6	82,1	88,5	95,5	68,3	81,6	84,8
DS 1901 C(B)	77,4	73,7	73,2	77,9	85,9	55,3	70,1	73,4
Farmoritz(B)	86,7	76,1	78,8	82,3	90,1	66,0	79,1	79,9
Lacorna(B)	85,7	89,6	84,2	84,5	87,6	70,4	81,8	83,4
SY Amfora(B)	86,1	87,6	83,9	85,4	87,7	65,2	77,4	81,9
SU Crumber(B)	84,6	88,3	81,6	86,2	89,7	69,0	83,2	83,2
Senator(B)	70,9	76,3	71,9	76,7	82,0	59,5	70,0	72,5
Farmpower(B)	82,6	82,0	77,5	82,0	85,2	67,3	79,0	79,4
EC Gisella(B)	87,9	78,0	83,1	80,2	91,2	73,5	80,9	82,1
Farmalou(B)	83,2	74,3	76,0	81,6	84,7	70,5	77,3	78,2
Bismark(B)	82,3	79,8	79,4	79,3	88,4	66,3	77,1	78,9
Smartboxx(B)	88,9	82,6	80,9	86,2	88,9	68,1	86,8	83,2
Clementeen(B)	75,8	82,8	70,0	78,7	80,5	63,6	78,9	75,8
Farmueller	87,9	83,3	82,4	82,9	95,3	72,0	81,0	83,5
Ladino(B)	88,3	89,7	78,4	83,8	85,2	71,0	82,3	82,7
SY Bradford(B)	82,9	82,4	73,9	80,0	85,4	62,1	76,4	77,6
Snowy(B)	82,0	79,2	76,5	80,0	83,8	67,8	77,4	78,1
Bone(B)	82,6	76,6	74,1	77,8	83,6	67,1	79,1	77,3
Justy(B)	83,1	83,4	73,7	77,3	84,2	65,1	76,9	77,7
Jam(B)	68,7	73,5	71,4	74,7	76,2	57,8	72,0	70,6
Purple(B)	72,7	78,5	70,4	77,2	81,6	57,0	70,6	72,6
Fight(B)	84,7	75,9	76,4	79,7	84,0	65,3	75,4	77,3
Rutobi(B)	78,4	76,5	75,2	75,4	82,4	63,1	70,6	74,5
Propaganda(B)	78,9	67,2	70,4	76,8	77,6	60,4	63,7	70,7
Mittel	82,7	80,7	77,4	81,1	86,0	65,9	77,4	78,7
Mittel (B)	82,5	80,6	77,2	81,0	85,6	65,6	77,2	78,6
GD 5 % (t-Test)	-	-	-	-	-	-	-	-

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Stärke dt/ha rel.

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	106	111	107	109	106	105	103	107
Agrogant(B)	108	104	103	103	99	106	101	103
Janeen(B)	103	101	107	101	103	104	105	103
DS 1891 B(B)	108	110	106	109	112	104	106	108
DS 1901 C(B)	94	91	95	96	100	84	91	93
Farmoritz(B)	105	94	102	102	105	100	102	102
Lacorna(B)	104	111	109	104	102	107	106	106
SY Amfora(B)	104	109	109	105	102	99	100	104
SU Crumber(B)	103	109	106	106	105	105	108	106
Senator(B)	86	95	93	95	96	91	91	92
Farmpower(B)	100	102	100	101	99	102	102	101
EC Gisella(B)	107	97	108	99	106	112	105	105
Farmalou(B)	101	92	98	101	99	107	100	100
Bismark(B)	100	99	103	98	103	101	100	101
Smartboxx(B)	108	102	105	106	104	104	112	106
Clementeen(B)	92	103	91	97	94	97	102	96
Farmueller	107	103	107	102	111	110	105	106
Ladino(B)	107	111	102	103	99	108	107	105
SY Bradford(B)	100	102	96	99	100	95	99	99
Snowy(B)	99	98	99	99	98	103	100	100
Bone(B)	100	95	96	96	98	102	102	98
Justy(B)	101	103	95	95	98	99	100	99
Jam(B)	83	91	93	92	89	88	93	90
Purple(B)	88	97	91	95	95	87	91	92
Fight(B)	103	94	99	98	98	99	98	98
Rutobi(B)	95	95	97	93	96	96	91	95
Propaganda(B)	96	83	91	95	91	92	82	90
Mittel	100	100	100	100	100	100	100	100
Mittel (B)	82,5	80,6	77,2	81,0	85,6	65,6	77,2	78,6
GD 5 % (t-Test)	-	-	-	-	-	-	-	-

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Energiedichte NEL/kg (TM) abs.

Sorte	Borwede	Celle	Königsflutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	6,74	6,80	6,91	6,94	6,84	6,71	6,76	6,82
Agrogant(B)	6,74	6,69	6,75	6,87	6,76	6,64	6,76	6,75
Janeen(B)	6,71	6,70	6,85	6,92	6,79	6,69	6,79	6,78
DS 1891 B(B)	6,79	6,82	6,89	6,96	6,84	6,77	6,82	6,84
DS 1901 C(B)	6,66	6,65	6,77	6,89	6,71	6,59	6,66	6,71
Farmoritz(B)	6,76	6,78	6,86	7,00	6,84	6,71	6,84	6,83
Lacorna(B)	6,76	6,78	6,83	6,93	6,84	6,74	6,79	6,81
SY Amfora(B)	6,74	6,74	6,86	6,93	6,79	6,69	6,76	6,79
SU Crumber(B)	6,79	6,81	6,89	6,98	6,76	6,71	6,79	6,82
Senator(B)	6,64	6,71	6,77	6,89	6,69	6,63	6,71	6,72
Farmpower(B)	6,76	6,77	6,85	6,95	6,79	6,67	6,76	6,79
EC Gisella(B)	6,76	6,67	6,84	6,89	6,76	6,73	6,76	6,77
Farmalou(B)	6,74	6,68	6,86	6,96	6,74	6,70	6,71	6,77
Bismark(B)	6,74	6,75	6,81	6,98	6,82	6,71	6,82	6,80
Smartboxx(B)	6,79	6,83	6,88	6,95	6,82	6,74	6,79	6,83
Clementeen(B)	6,69	6,68	6,74	6,88	6,66	6,61	6,74	6,71
Farmueller	6,76	6,73	6,85	6,95	6,79	6,73	6,79	6,80
Ladino(B)	6,74	6,75	6,79	6,89	6,71	6,70	6,71	6,75
SY Bradford(B)	6,69	6,77	6,77	6,90	6,76	6,70	6,74	6,76
Snowy(B)	6,69	6,66	6,80	6,88	6,74	6,68	6,71	6,74
Bone(B)	6,74	6,72	6,83	6,92	6,76	6,67	6,79	6,77
Justy(B)	6,66	6,74	6,81	6,89	6,71	6,72	6,74	6,75
Jam(B)	6,69	6,71	6,76	6,91	6,74	6,66	6,71	6,74
Purple(B)	6,64	6,68	6,73	6,87	6,71	6,59	6,71	6,70
Fight(B)	6,69	6,66	6,71	6,87	6,71	6,67	6,71	6,72
Rutobi(B)	6,74	6,76	6,89	6,94	6,82	6,73	6,76	6,81
Propaganda(B)	6,69	6,64	6,77	6,88	6,69	6,61	6,69	6,71
Mittel	6,72	6,73	6,82	6,92	6,76	6,69	6,75	6,77
Mittel (B)	6,72	6,73	6,82	6,92	6,76	6,68	6,75	6,77
GD 5 % (t-Test)	0,06	0,05	0,07	0,05	0,05	0,05	0,07	-

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Energiedichte NEL/kg (TM) rel.

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	100	101	101	100	101	100	100	100,7
Agrogant(B)	100	99	99	99	100	99	100	99,7
Janeen(B)	100	100	101	100	100	100	101	100,2
DS 1891 B(B)	101	101	101	101	101	101	101	101,1
DS 1901 C(B)	99	99	99	100	99	99	99	99,1
Farmoritz(B)	101	101	101	101	101	100	101	100,9
Lacorna(B)	101	101	100	100	101	101	101	100,6
SY Amfora(B)	100	100	101	100	100	100	100	100,3
SU Crumber(B)	101	101	101	101	100	100	101	100,7
Senator(B)	99	100	99	100	99	99	99	99,3
Farmpower(B)	101	101	100	100	100	100	100	100,4
EC Gisella(B)	101	99	100	100	100	101	100	100,1
Farmalou(B)	100	99	101	101	100	100	99	100,0
Bismark(B)	100	100	100	101	101	100	101	100,5
Smartboxx(B)	101	101	101	100	101	101	101	100,8
Clementeen(B)	99	99	99	99	99	99	100	99,2
Farmueller	101	100	101	100	100	101	101	100,5
Ladino(B)	100	100	100	100	99	100	99	99,8
SY Bradford(B)	99	101	99	100	100	100	100	99,9
Snowy(B)	99	99	100	99	100	100	99	99,5
Bone(B)	100	100	100	100	100	100	101	100,1
Justy(B)	99	100	100	100	99	101	100	99,8
Jam(B)	99	100	99	100	100	100	99	99,6
Purple(B)	99	99	99	99	99	99	99	99,0
Fight(B)	99	99	98	99	99	100	99	99,2
Rutobi(B)	100	100	101	100	101	101	100	100,5
Propaganda(B)	99	99	99	99	99	99	99	99,1
Mittel	100	100	100	100	100	100	100	100,0
Mittel (B)	6,72	6,73	6,82	6,92	6,76	6,68	6,75	6,77
GD 5 % (t-Test)	0,9	0,7	1,0	0,7	0,8	0,8	1,0	-

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Energieertrag NEL GJ/ha abs.

Sorte	Borwede	Celle	Königsflutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	172,9	163,2	169,6	159,2	166,7	143,4	157,1	161,7
Agrogant(B)	180,6	159,9	174,9	155,4	159,7	153,3	167,3	164,4
Janeen(B)	172,6	157,0	168,3	154,1	163,4	151,1	163,9	161,5
DS 1891 B(B)	174,2	163,4	170,9	163,4	173,5	156,3	165,3	166,7
DS 1901 C(B)	168,2	157,8	163,1	151,9	168,4	144,8	160,7	159,3
Farmoritz(B)	169,7	145,3	165,7	150,1	162,8	140,0	154,5	155,4
Lacorna(B)	169,1	160,0	174,0	155,8	161,6	146,2	164,2	161,6
SY Amfora(B)	169,4	158,2	171,1	158,7	162,7	145,1	158,0	160,5
SU Crumber(B)	167,2	159,8	166,9	158,4	165,6	151,5	165,4	162,1
Senator(B)	159,9	155,5	161,7	154,8	162,3	143,8	158,9	156,7
Farmpower(B)	158,5	155,6	157,9	154,0	159,0	146,1	159,2	155,8
EC Gisella(B)	165,7	151,5	168,3	149,9	162,1	150,9	156,7	157,9
Farmalou(B)	160,4	145,7	158,9	147,5	153,6	146,8	156,7	152,8
Bismark(B)	167,2	152,1	164,1	148,8	161,5	143,5	151,8	155,6
Smartboxx(B)	170,3	155,4	164,4	155,7	162,4	148,3	170,4	161,0
Clementeen(B)	172,5	168,5	170,6	159,0	171,4	157,0	169,0	166,9
Farmueller	162,5	155,1	163,8	147,7	165,9	145,4	152,3	156,1
Ladino(B)	178,7	167,8	170,0	153,4	166,7	157,4	166,1	165,7
SY Bradford(B)	166,2	154,7	156,2	151,9	155,9	140,2	154,2	154,2
Snowy(B)	165,2	159,8	158,6	153,2	162,7	151,0	159,9	158,6
Bone(B)	158,7	150,0	157,0	145,9	153,4	142,4	154,7	151,7
Justy(B)	160,2	157,0	155,0	150,3	160,2	147,0	156,2	155,1
Jam(B)	158,0	153,7	159,3	156,5	155,5	142,5	161,8	155,3
Purple(B)	163,8	156,2	156,7	158,6	165,4	139,9	160,0	157,2
Fight(B)	168,7	150,6	163,2	152,5	159,4	144,5	154,8	156,3
Rutobi(B)	158,0	150,2	152,4	144,9	154,2	138,4	149,8	149,7
Propaganda(B)	161,2	150,2	155,2	153,2	155,9	142,6	153,6	153,1
Mittel	166,6	156,1	163,6	153,5	161,9	146,6	159,4	158,3
Mittel (B)	166,8	156,1	163,6	153,7	161,8	146,7	159,6	158,3
GD 5 % (t-Test)	-	-	-	-	-	-	-	-

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Energieertrag NEL GJ/ha rel.

Sorte	Borwede	Celle	Königsflutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	104	105	104	104	103	98	98	102
Agrogant(B)	108	102	107	101	99	105	105	104
Janeen(B)	103	101	103	100	101	103	103	102
DS 1891 B(B)	104	105	104	106	107	107	104	105
DS 1901 C(B)	101	101	100	99	104	99	101	101
Farmoritz(B)	102	93	101	98	101	95	97	98
Lacorna(B)	101	102	106	101	100	100	103	102
SY Amfora(B)	102	101	105	103	101	99	99	101
SU Crumber(B)	100	102	102	103	102	103	104	102
Senator(B)	96	100	99	101	100	98	100	99
Farmpower(B)	95	100	97	100	98	100	100	98
EC Gisella(B)	99	97	103	98	100	103	98	100
Farmalou(B)	96	93	97	96	95	100	98	97
Bismark(B)	100	97	100	97	100	98	95	98
Smartboxx(B)	102	100	100	101	100	101	107	102
Clementeen(B)	103	108	104	103	106	107	106	105
Farmueller	97	99	100	96	103	99	95	99
Ladino(B)	107	108	104	100	103	107	104	105
SY Bradford(B)	100	99	95	99	96	96	97	97
Snowy(B)	99	102	97	100	101	103	100	100
Bone(B)	95	96	96	95	95	97	97	96
Justy(B)	96	101	95	98	99	100	98	98
Jam(B)	95	98	97	102	96	97	101	98
Purple(B)	98	100	96	103	102	95	100	99
Fight(B)	101	96	100	99	99	99	97	99
Rutobi(B)	95	96	93	94	95	94	94	95
Propaganda(B)	97	96	95	100	96	97	96	97
Mittel	100	100	100	100	100	100	100	100
Mittel (B)	166,8	156,1	163,6	153,7	161,8	146,7	159,6	158,3
GD 5 % (t-Test)	-	-	-	-	-	-	-	-

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Biogasausbeute I/kg oTM (nach Rath) abs.

Sorte	Borwede	Celle	Königsutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	754	741	781	807	763	693	769	758
Agrogant(B)	751	721	758	798	760	681	754	746
Janeen(B)	753	721	771	786	740	681	754	744
DS 1891 B(B)	760	745	770	804	753	691	762	755
DS 1901 C(B)	724	683	753	782	715	648	729	719
Farmoritz(B)	774	732	765	811	767	704	783	762
Lacorna(B)	763	744	780	800	751	702	763	757
SY Amfora(B)	746	729	766	795	745	686	749	745
SU Crumber(B)	769	754	774	816	749	698	775	762
Senator(B)	722	708	751	776	730	679	738	729
Farmpower(B)	760	721	772	791	741	682	751	746
EC Gisella(B)	772	736	786	807	763	705	770	763
Farmalou(B)	748	731	774	802	743	684	742	746
Bismark(B)	757	736	761	794	754	689	768	751
Smartboxx(B)	750	731	776	779	733	678	756	743
Clementeen(B)	725	702	729	771	702	655	732	717
Farmueller	764	743	781	812	759	705	769	762
Ladino(B)	735	721	755	789	728	685	743	737
SY Bradford(B)	742	739	767	797	754	687	760	750
Snowy(B)	736	698	754	787	724	671	738	730
Bone(B)	758	736	778	801	751	695	757	754
Justy(B)	740	729	768	786	734	698	749	743
Jam(B)	721	697	740	778	728	672	731	724
Purple(B)	720	711	748	774	730	654	737	725
Fight(B)	751	712	759	797	743	682	759	743
Rutobi(B)	733	725	774	778	744	692	751	742
Propaganda(B)	740	677	746	775	722	664	720	721
Mittel	747	723	764	792	742	684	752	743
Mittel (B)	746	722	764	792	741	683	752	743
GD 5 % (t-Test)	18	19	20	18	16	15	20	-

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Biogasausbeute I/kg oTM (nach Rath) rel.

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	101	103	102	102	103	101	102	102
Agrogant(B)	101	100	99	101	103	100	100	100
Janeen(B)	101	100	101	99	100	100	100	100
DS 1891 B(B)	102	103	101	102	102	101	101	102
DS 1901 C(B)	97	95	99	99	96	95	97	97
Farmoritz(B)	104	101	100	102	104	103	104	103
Lacorna(B)	102	103	102	101	101	103	102	102
SY Amfora(B)	100	101	100	100	100	100	100	100
SU Crumber(B)	103	104	101	103	101	102	103	103
Senator(B)	97	98	98	98	99	99	98	98
Farmpower(B)	102	100	101	100	100	100	100	100
EC Gisella(B)	103	102	103	102	103	103	102	103
Farmalou(B)	100	101	101	101	100	100	99	100
Bismark(B)	101	102	100	100	102	101	102	101
Smartboxx(B)	101	101	102	98	99	99	101	100
Clementeen(B)	97	97	95	97	95	96	97	97
Farmueller	102	103	102	103	102	103	102	103
Ladino(B)	98	100	99	100	98	100	99	99
SY Bradford(B)	99	102	100	101	102	101	101	101
Snowy(B)	99	97	99	99	98	98	98	98
Bone(B)	102	102	102	101	101	102	101	101
Justy(B)	99	101	101	99	99	102	100	100
Jam(B)	97	96	97	98	98	98	97	97
Purple(B)	96	98	98	98	99	96	98	98
Fight(B)	101	99	99	101	100	100	101	100
Rutobi(B)	98	100	101	98	100	101	100	100
Propaganda(B)	99	94	98	98	97	97	96	97
Mittel	100	100	100	100	100	100	100	100
Mittel (B)	746	722	764	792	741	683	752	743
GD 5 % (t-Test)	2,4	2,6	2,6	2,3	2,2	2,2	2,7	-

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Biogasertrag m³/ha (nach Rath) abs.

Sorte	Borwede	Celle	Königsutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	18372	16882	18193	17602	17666	14064	16966	17107
Agrogant(B)	19122	16372	18636	17145	17048	14940	17707	17281
Janeen(B)	18392	16040	17990	16633	16915	14598	17277	16835
DS 1891 B(B)	18528	16950	18133	17927	18137	15166	17562	17486
DS 1901 C(B)	17372	15382	17254	16363	17049	13524	16699	16235
Farmoritz(B)	18458	14892	17545	16533	17342	13942	16792	16501
Lacorna(B)	18115	16671	18880	17099	16850	14451	17529	17085
SY Amfora(B)	17816	16239	18148	17288	16950	14144	16616	16743
SU Crumber(B)	17977	16818	17823	17602	17411	14972	17944	17221
Senator(B)	16515	15589	17033	16579	16833	14003	16614	16167
Farmpower(B)	16910	15753	16915	16659	16485	14192	16803	16245
EC Gisella(B)	17965	15886	18387	16671	17386	15018	16937	16893
Farmalou(B)	16907	15141	17031	16147	16090	14238	16474	16004
Bismark(B)	17842	15744	17405	16073	16971	14002	16257	16328
Smartboxx(B)	17882	15820	17612	16594	16588	14177	18021	16671
Clementeen(B)	17773	16820	17527	16945	17167	14787	17448	16924
Farmueller	17439	16283	17742	16385	17611	14464	16390	16616
Ladino(B)	18527	17028	17965	16698	17187	15293	17484	17169
SY Bradford(B)	17524	16060	16811	16653	16515	13660	16520	16249
Snowy(B)	17284	15914	16707	16652	16617	14421	16690	16327
Bone(B)	16952	15624	16989	16055	16185	14096	16378	16040
Justy(B)	16914	16139	16598	16284	16638	14497	16500	16224
Jam(B)	16178	15169	16574	16731	15968	13677	16743	15863
Purple(B)	16881	15785	16537	16987	17101	13201	16687	16168
Fight(B)	18008	15301	17526	16801	16757	14027	16648	16438
Rutobi(B)	16326	15301	16246	15429	15996	13516	15792	15515
Propaganda(B)	16939	14560	16246	16386	15984	13608	15706	15633
Mittel	17589	15934	17425	16702	16872	14250	16862	16519
Mittel (B)	17594	15921	17413	16714	16844	14241	16880	16515
GD 5 % (t-Test)	-	-	-	-	-	-	-	-

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Biogasertrag m³/ha (nach Rath) rel.

Sorte	Borwede	Celle	Königsutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	104	106	104	105	105	99	101	103
Agrogant(B)	109	103	107	103	101	105	105	105
Janeen(B)	105	101	103	100	100	103	102	102
DS 1891 B(B)	105	106	104	107	108	106	104	106
DS 1901 C(B)	99	97	99	98	101	95	99	98
Farmoritz(B)	105	94	101	99	103	98	99	100
Lacorna(B)	103	105	108	102	100	101	104	103
SY Amfora(B)	101	102	104	103	101	99	98	101
SU Crumber(B)	102	106	102	105	103	105	106	104
Senator(B)	94	98	98	99	100	98	98	98
Farmpower(B)	96	99	97	100	98	100	100	98
EC Gisella(B)	102	100	106	100	103	105	100	102
Farmalou(B)	96	95	98	97	96	100	98	97
Bismark(B)	101	99	100	96	101	98	96	99
Smartboxx(B)	102	99	101	99	98	100	107	101
Clementeen(B)	101	106	101	101	102	104	103	103
Farmueller	99	102	102	98	105	102	97	101
Ladino(B)	105	107	103	100	102	107	104	104
SY Bradford(B)	100	101	97	100	98	96	98	98
Snowy(B)	98	100	96	100	99	101	99	99
Bone(B)	96	98	98	96	96	99	97	97
Justy(B)	96	101	95	97	99	102	98	98
Jam(B)	92	95	95	100	95	96	99	96
Purple(B)	96	99	95	102	102	93	99	98
Fight(B)	102	96	101	101	99	98	99	99
Rutobi(B)	93	96	93	92	95	95	94	94
Propaganda(B)	96	91	93	98	95	96	93	95
Mittel	100	100	100	100	100	100	100	100
Mittel (B)	17594	15921	17413	16714	16844	14241	16880	16515
GD 5 % (t-Test)	-	-	-	-	-	-	-	-

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Protein % abs.

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	7,2	6,3	6,9	6,5	7,5	6,6	7,5	6,9
Agrogant(B)	7,1	6,4	7,0	6,7	7,3	6,4	7,7	7,0
Janeen(B)	7,1	6,2	6,7	6,5	7,2	6,6	7,5	6,8
DS 1891 B(B)	7,1	6,2	6,8	6,4	7,2	6,6	7,6	6,8
DS 1901 C(B)	7,4	6,1	6,9	6,6	7,5	6,6	7,6	7,0
Farmoritz(B)	7,4	6,5	7,1	6,7	7,5	6,8	7,8	7,1
Lacorna(B)	7,1	6,2	6,8	6,7	7,5	6,6	7,6	6,9
SY Amfora(B)	7,0	6,2	6,8	6,5	7,2	6,7	7,5	6,8
SU Crumber(B)	7,3	6,2	7,0	6,8	7,5	6,9	7,8	7,1
Senator(B)	7,4	6,3	6,9	6,8	7,6	6,9	8,0	7,1
Farmpower(B)	7,0	6,2	6,6	6,5	7,2	6,7	7,5	6,8
EC Gisella(B)	7,1	6,4	6,7	6,8	7,3	6,6	7,5	6,9
Farmalou(B)	7,1	6,4	7,0	6,8	7,4	6,6	7,6	7,0
Bismark(B)	7,5	6,4	7,1	7,0	7,7	6,9	8,0	7,2
Smartboxx(B)	6,9	6,2	6,6	6,4	7,1	6,3	7,2	6,7
Clementeen(B)	7,3	6,2	7,0	6,7	7,6	6,7	7,5	7,0
Farmueller	7,0	6,3	6,7	6,7	7,0	6,6	7,5	6,8
Ladino(B)	6,9	6,3	6,8	6,5	7,2	6,5	7,3	6,8
SY Bradford(B)	7,4	6,2	6,9	6,8	7,4	6,9	7,7	7,0
Snowy(B)	7,1	6,1	6,7	6,7	7,3	6,5	7,5	6,8
Bone(B)	7,2	6,5	6,9	6,8	7,3	6,7	7,6	7,0
Justy(B)	7,1	6,2	6,8	6,6	7,4	6,7	7,5	6,9
Jam(B)	7,5	6,4	7,0	6,9	7,6	6,9	7,9	7,1
Purple(B)	7,4	6,2	7,0	6,6	7,7	6,8	7,7	7,0
Fight(B)	7,4	6,4	7,1	6,8	7,5	6,7	7,8	7,1
Rutobi(B)	7,2	6,2	6,8	6,9	7,4	6,7	7,7	7,0
Propaganda(B)	7,1	6,3	6,9	6,7	7,4	6,6	7,7	7,0
Mittel	7,2	6,3	6,9	6,7	7,4	6,7	7,6	7,0
Mittel (B)	7,2	6,3	6,9	6,7	7,4	6,7	7,6	7,0
GD 5 % (t-Test)	-	-	-	-	-	-	-	-

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Protein % rel.

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	101	100	100	98	101	99	99	99
Agrogant(B)	99	102	101	101	99	96	100	100
Janeen(B)	99	98	97	98	97	99	99	98
DS 1891 B(B)	98	98	99	96	97	99	100	98
DS 1901 C(B)	103	97	100	99	102	99	100	100
Farmoritz(B)	102	103	103	101	102	103	102	102
Lacorna(B)	99	99	99	100	102	98	99	99
SY Amfora(B)	97	98	99	97	97	100	98	98
SU Crumber(B)	101	100	101	101	102	103	102	101
Senator(B)	103	100	101	102	102	104	105	102
Farmpower(B)	98	98	96	97	97	100	98	98
EC Gisella(B)	98	102	98	102	98	99	99	99
Farmalou(B)	99	103	102	102	100	98	99	101
Bismark(B)	104	102	104	105	105	104	105	104
Smartboxx(B)	95	99	96	95	96	94	94	96
Clementeen(B)	101	99	101	100	102	100	99	100
Farmueller	97	100	98	100	95	98	98	98
Ladino(B)	96	100	99	97	98	98	96	98
SY Bradford(B)	103	99	101	101	101	103	101	101
Snowy(B)	99	98	97	100	98	98	98	98
Bone(B)	99	104	101	101	99	101	100	101
Justy(B)	99	100	99	99	100	100	99	99
Jam(B)	104	101	102	103	102	103	103	103
Purple(B)	102	99	101	99	104	102	101	101
Fight(B)	103	102	103	102	101	100	103	102
Rutobi(B)	100	100	99	103	99	101	101	100
Propaganda(B)	99	101	101	100	100	99	101	100
Mittel	100	100	100	100	100	100	100	100
Mittel (B)	7,2	6,3	6,9	6,7	7,4	6,7	7,6	7,0
GD 5 % (t-Test)	-	-	-	-	-	-	-	-

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Datum Aussaat

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte
Farmirage(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Agrogant(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Janeen(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
DS 1891 B(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
DS 1901 C(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Farmoritz(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Lacorna(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
SY Amfora(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
SU Crumber(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Senator(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Farmpower(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
EC Gisella(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Farmalou(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Bismark(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Smartboxx(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Clementeen(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Farmueller	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Ladino(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
SY Bradford(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Snowy(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Bone(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Justy(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Jam(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Purple(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Fight(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Rutobi(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023
Propaganda(B)	04.05.2023	27.04.2023	03.05.2023	08.05.2023	20.04.2023	05.05.2023	26.04.2023

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Datum Aufgang

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte
Farmirage(B)	14.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	16.05.2023	11.05.2023
Agrogant(B)	14.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	16.05.2023	11.05.2023
Janeen(B)	14.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	16.05.2023	12.05.2023
DS 1891 B(B)	15.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	12.05.2023
DS 1901 C(B)	15.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	13.05.2023
Farmoritz(B)	14.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	16.05.2023	11.05.2023
Lacorna(B)	14.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	15.05.2023	11.05.2023
SY Amfora(B)	14.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	12.05.2023
SU Crumber(B)	15.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	15.05.2023	11.05.2023
Senator(B)	14.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	16.05.2023	10.05.2023
Farmpower(B)	15.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	11.05.2023
EC Gisella(B)	14.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	16.05.2023	11.05.2023
Farmalou(B)	15.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	16.05.2023	12.05.2023
Bismark(B)	15.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	12.05.2023
Smartboxx(B)	14.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	13.05.2023
Clementeen(B)	14.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	16.05.2023	11.05.2023
Farmueller	15.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	11.05.2023
Ladino(B)	14.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	16.05.2023	11.05.2023
SY Bradford(B)	16.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	12.05.2023
Snowy(B)	14.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	15.05.2023	11.05.2023
Bone(B)	14.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	12.05.2023
Justy(B)	14.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	16.05.2023	11.05.2023
Jam(B)	14.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	16.05.2023	11.05.2023
Purple(B)	15.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	16.05.2023	11.05.2023
Fight(B)	15.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	16.05.2023	11.05.2023
Rutobi(B)	14.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	17.05.2023	13.05.2023
Propaganda(B)	14.05.2023	-	-	22.05.2023	03.05.2023	15.05.2023	11.05.2023

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Datum weib.Blüte

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte
Farmirage(B)	18.07.2023	-	-	02.08.2023	21.07.2023	20.07.2023	19.07.2023
Agrogant(B)	19.07.2023	-	-	02.08.2023	22.07.2023	23.07.2023	22.07.2023
Janeen(B)	16.07.2023	-	-	02.08.2023	18.07.2023	21.07.2023	18.07.2023
DS 1891 B(B)	20.07.2023	-	-	02.08.2023	21.07.2023	21.07.2023	20.07.2023
DS 1901 C(B)	17.07.2023	-	-	31.07.2023	18.07.2023	22.07.2023	23.07.2023
Farmoritz(B)	17.07.2023	-	-	31.07.2023	17.07.2023	19.07.2023	18.07.2023
Lacorna(B)	18.07.2023	-	-	02.08.2023	20.07.2023	21.07.2023	18.07.2023
SY Amfora(B)	18.07.2023	-	-	31.07.2023	19.07.2023	21.07.2023	20.07.2023
SU Crumber(B)	19.07.2023	-	-	02.08.2023	21.07.2023	22.07.2023	22.07.2023
Senator(B)	19.07.2023	-	-	02.08.2023	20.07.2023	22.07.2023	23.07.2023
Farmpower(B)	17.07.2023	-	-	31.07.2023	19.07.2023	20.07.2023	20.07.2023
EC Gisella(B)	18.07.2023	-	-	02.08.2023	18.07.2023	20.07.2023	19.07.2023
Farmalou(B)	17.07.2023	-	-	31.07.2023	18.07.2023	20.07.2023	18.07.2023
Bismark(B)	17.07.2023	-	-	31.07.2023	16.07.2023	19.07.2023	17.07.2023
Smartboxx(B)	19.07.2023	-	-	31.07.2023	17.07.2023	21.07.2023	19.07.2023
Clementeen(B)	20.07.2023	-	-	04.08.2023	21.07.2023	23.07.2023	21.07.2023
Farmueller	17.07.2023	-	-	31.07.2023	17.07.2023	20.07.2023	18.07.2023
Ladino(B)	18.07.2023	-	-	02.08.2023	18.07.2023	21.07.2023	21.07.2023
SY Bradford(B)	18.07.2023	-	-	31.07.2023	16.07.2023	18.07.2023	18.07.2023
Snowy(B)	19.07.2023	-	-	02.08.2023	19.07.2023	22.07.2023	20.07.2023
Bone(B)	18.07.2023	-	-	31.07.2023	18.07.2023	19.07.2023	19.07.2023
Justy(B)	19.07.2023	-	-	02.08.2023	17.07.2023	22.07.2023	19.07.2023
Jam(B)	16.07.2023	-	-	02.08.2023	20.07.2023	22.07.2023	22.07.2023
Purple(B)	18.07.2023	-	-	02.08.2023	20.07.2023	23.07.2023	22.07.2023
Fight(B)	20.07.2023	-	-	02.08.2023	18.07.2023	21.07.2023	19.07.2023
Rutobi(B)	16.07.2023	-	-	28.07.2023	18.07.2023	19.07.2023	17.07.2023
Propaganda(B)	17.07.2023	-	-	02.08.2023	18.07.2023	22.07.2023	19.07.2023

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Datum Ernte

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte
Farmirage(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Agrogant(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Janeen(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
DS 1891 B(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
DS 1901 C(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Farmoritz(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Lacorna(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
SY Amfora(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
SU Crumber(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Senator(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Farmpower(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
EC Gisella(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Farmalou(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Bismark(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Smartboxx(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Clementeen(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Farmueller	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Ladino(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
SY Bradford(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Snowy(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Bone(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Justy(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Jam(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Purple(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Fight(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Rutobi(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023
Propaganda(B)	28.09.2023	22.09.2023	15.09.2023	25.09.2023	18.09.2023	25.09.2023	27.09.2023

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Mängel Aufg. 1-9

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	-	-	-	2,3	-	2,0	2,0	2,1
Agrogant(B)	-	-	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0
Janeen(B)	-	-	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0
DS 1891 B(B)	-	-	-	2,0	-	2,3	3,0	2,4
DS 1901 C(B)	-	-	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0
Farmoritz(B)	-	-	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0
Lacorna(B)	-	-	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0
SY Amfora(B)	-	-	-	2,3	-	2,0	2,0	2,1
SU Crumber(B)	-	-	-	2,3	-	2,0	2,0	2,1
Senator(B)	-	-	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0
Farmpower(B)	-	-	-	2,0	-	2,0	2,3	2,1
EC Gisella(B)	-	-	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0
Farmalou(B)	-	-	-	2,3	-	2,0	2,3	2,2
Bismark(B)	-	-	-	2,0	-	2,0	2,3	2,1
Smartboxx(B)	-	-	-	2,3	-	2,0	2,0	2,1
Clementeen(B)	-	-	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0
Farmueller	-	-	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0
Ladino(B)	-	-	-	2,0	-	2,3	2,0	2,1
SY Bradford(B)	-	-	-	2,0	-	2,5	2,0	2,2
Snowy(B)	-	-	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0
Bone(B)	-	-	-	2,3	-	2,0	2,0	2,1
Justy(B)	-	-	-	2,0	-	2,0	2,3	2,1
Jam(B)	-	-	-	2,0	-	2,0	2,3	2,1
Purple(B)	-	-	-	2,0	-	2,3	2,0	2,1
Fight(B)	-	-	-	2,0	-	2,3	2,0	2,1
Rutobi(B)	-	-	-	2,5	-	2,3	2,7	2,5
Propaganda(B)	-	-	-	2,0	-	2,5	3,3	2,6
Mittel	-	-	-	2,1	-	2,1	2,2	2,1
Mittel (B)	-	-	-	2,1	-	2,1	2,2	2,1

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Pfl. Fritfliege%

Sorte	Borwede	Celle	Königsutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0
Agrogant(B)	-	-	-	-	1,7	-	-	1,7
Janeen(B)	-	-	-	-	4,0	-	-	4,0
DS 1891 B(B)	-	-	-	-	7,0	-	-	7,0
DS 1901 C(B)	-	-	-	-	6,3	-	-	6,3
Farmoritz(B)	-	-	-	-	2,3	-	-	2,3
Lacorna(B)	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0
SY Amfora(B)	-	-	-	-	5,0	-	-	5,0
SU Crumber(B)	-	-	-	-	4,0	-	-	4,0
Senator(B)	-	-	-	-	5,0	-	-	5,0
Farmpower(B)	-	-	-	-	5,0	-	-	5,0
EC Gisella(B)	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0
Farmalou(B)	-	-	-	-	3,3	-	-	3,3
Bismark(B)	-	-	-	-	3,7	-	-	3,7
Smartboxx(B)	-	-	-	-	3,0	-	-	3,0
Clementeen(B)	-	-	-	-	3,0	-	-	3,0
Farmueller	-	-	-	-	2,3	-	-	2,3
Ladino(B)	-	-	-	-	1,3	-	-	1,3
SY Bradford(B)	-	-	-	-	4,3	-	-	4,3
Snowy(B)	-	-	-	-	4,3	-	-	4,3
Bone(B)	-	-	-	-	3,0	-	-	3,0
Justy(B)	-	-	-	-	3,3	-	-	3,3
Jam(B)	-	-	-	-	6,3	-	-	6,3
Purple(B)	-	-	-	-	6,7	-	-	6,7
Fight(B)	-	-	-	-	4,3	-	-	4,3
Rutobi(B)	-	-	-	-	4,0	-	-	4,0
Propaganda(B)	-	-	-	-	6,7	-	-	6,7
Mittel	-	-	-	-	3,8	-	-	3,8
Mittel (B)	-	-	-	-	3,9	-	-	3,9

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Lager Stäbr. %

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,3	0,2
Agrogant(B)	0,3	-	-	-	-	-	0,3	0,3
Janeen(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0
DS 1891 B(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,3	0,2
DS 1901 C(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Farmoritz(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,3	0,2
Lacorna(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0
SY Amfora(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0
SU Crumber(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Senator(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,3	0,2
Farmpower(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,3	0,2
EC Gisella(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Farmalou(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Bismark(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Smartboxx(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,3	0,2
Clementeen(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,3	0,2
Farmueller	0,0	-	-	-	-	-	0,3	0,2
Ladino(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0
SY Bradford(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,3	0,2
Snowy(B)	0,3	-	-	-	-	-	0,0	0,2
Bone(B)	0,3	-	-	-	-	-	0,3	0,3
Justy(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0
Jam(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,3	0,2
Purple(B)	0,3	-	-	-	-	-	0,0	0,2
Fight(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,7	0,3
Rutobi(B)	0,3	-	-	-	-	-	0,3	0,3
Propaganda(B)	0,0	-	-	-	-	-	0,3	0,2
Mittel	0,1	-	-	-	-	-	0,2	0,1
Mittel (B)	0,1	-	-	-	-	-	0,2	0,1

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Bestockung %

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	5,7	0,5	-	1,0	2,0	4,5	18,3	5,3
Agrogant(B)	4,7	0,0	-	0,0	2,0	5,3	8,0	3,3
Janeen(B)	5,0	0,3	-	1,8	1,7	4,0	14,0	4,4
DS 1891 B(B)	6,0	2,0	-	3,3	2,0	3,3	4,7	3,5
DS 1901 C(B)	5,0	2,5	-	0,0	10,3	4,8	5,7	4,7
Farmoritz(B)	5,7	0,0	-	0,3	0,0	3,5	8,0	2,9
Lacorna(B)	6,3	0,0	-	0,3	1,0	3,3	11,0	3,6
SY Amfora(B)	5,0	1,5	-	0,5	4,3	4,3	11,3	4,5
SU Crumber(B)	7,0	1,0	-	0,0	2,0	1,5	5,3	2,8
Senator(B)	5,0	0,3	-	0,3	1,7	2,5	14,0	3,9
Farmpower(B)	8,0	1,0	-	0,3	2,3	4,0	9,0	4,1
EC Gisella(B)	3,7	0,0	-	2,0	1,3	4,3	8,3	3,3
Farmalou(B)	5,0	0,5	-	1,0	1,0	3,3	8,7	3,2
Bismark(B)	7,3	4,8	-	2,8	4,0	5,0	15,3	6,5
Smartboxx(B)	3,7	0,0	-	1,5	1,3	3,3	9,7	3,2
Clementeen(B)	1,7	0,3	-	0,8	1,0	4,0	7,7	2,6
Farmueller	5,0	1,5	-	0,3	1,7	3,5	6,7	3,1
Ladino(B)	2,0	0,0	-	0,0	1,7	1,3	1,3	1,0
SY Bradford(B)	5,7	0,5	-	0,0	3,7	3,3	4,7	3,0
Snowy(B)	5,3	0,0	-	0,0	1,0	0,8	4,3	1,9
Bone(B)	7,7	2,3	-	2,3	1,3	3,8	9,0	4,4
Justy(B)	4,3	0,5	-	2,5	1,3	2,0	8,3	3,2
Jam(B)	7,0	2,3	-	0,0	3,0	4,0	18,3	5,8
Purple(B)	7,3	1,5	-	2,0	1,7	3,8	16,3	5,4
Fight(B)	5,3	0,3	-	0,8	1,7	3,5	15,0	4,4
Rutobi(B)	5,3	0,0	-	0,0	2,7	0,0	8,7	2,8
Propaganda(B)	6,3	1,0	-	1,5	3,7	4,3	16,0	5,5
Mittel	5,4	0,9	-	0,9	2,3	3,4	9,9	3,8
Mittel (B)	5,4	0,9	-	0,9	2,3	3,3	10,0	3,8

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Beulenbrand %

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	0,0	0,8	-	0,8	0,7	0,0	0,3	0,4
Agrogant(B)	1,0	15,8	-	0,0	3,3	0,3	7,7	4,7
Janeen(B)	0,3	1,8	-	0,0	1,3	0,0	0,7	0,7
DS 1891 B(B)	0,0	2,0	-	0,5	0,3	0,0	0,7	0,6
DS 1901 C(B)	0,3	4,0	-	0,0	8,3	0,0	5,3	3,0
Farmoritz(B)	0,0	1,0	-	0,3	0,7	0,0	0,0	0,3
Lacorna(B)	0,3	0,3	-	1,0	0,3	0,0	0,0	0,3
SY Amfora(B)	0,7	2,0	-	0,8	2,3	0,3	3,0	1,5
SU Crumber(B)	0,3	0,3	-	0,8	0,0	0,0	0,3	0,3
Senator(B)	0,0	2,8	-	0,3	0,0	0,0	0,3	0,6
Farmpower(B)	0,3	3,0	-	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7
EC Gisella(B)	0,0	0,5	-	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
Farmalou(B)	0,0	1,5	-	0,0	0,3	0,0	1,3	0,5
Bismark(B)	0,0	1,8	-	0,0	0,3	0,0	0,3	0,4
Smartboxx(B)	0,0	0,5	-	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1
Clementeen(B)	0,7	2,0	-	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7
Farmueller	0,3	1,0	-	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
Ladino(B)	0,0	0,8	-	2,0	0,7	0,3	0,7	0,7
SY Bradford(B)	0,3	0,5	-	1,0	0,7	0,0	3,0	0,9
Snowy(B)	0,3	0,8	-	0,8	1,0	0,0	3,0	1,0
Bone(B)	0,3	1,0	-	0,3	0,7	0,0	1,7	0,7
Justy(B)	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jam(B)	0,0	0,3	-	0,0	0,3	0,3	0,7	0,2
Purple(B)	0,0	0,3	-	0,0	1,7	0,0	0,0	0,3
Fight(B)	0,3	0,8	-	0,0	0,3	0,0	1,3	0,5
Rutobi(B)	0,0	3,0	-	0,5	2,0	0,0	0,3	1,0
Propaganda(B)	0,3	3,5	-	0,0	3,0	0,0	3,3	1,7
Mittel	0,2	1,9	-	0,3	1,1	0,0	1,3	0,8
Mittel (B)	0,2	1,9	-	0,3	1,1	0,0	1,4	0,8

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Pflanzenlänge cm

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	332	320	300	294	300	340	332	317
Agrogant(B)	343	345	350	309	340	356	357	343
Janeen(B)	339	350	335	295	340	358	347	338
DS 1891 B(B)	330	325	325	299	300	346	337	323
DS 1901 C(B)	333	325	330	296	340	351	352	332
Farmoritz(B)	318	315	315	271	300	331	312	309
Lacorna(B)	330	320	310	293	300	336	323	316
SY Amfora(B)	324	330	315	286	300	338	323	317
SU Crumber(B)	328	330	310	290	330	353	332	325
Senator(B)	328	320	330	290	330	349	340	327
Farmpower(B)	315	325	315	279	290	331	318	310
EC Gisella(B)	315	330	295	270	300	334	308	307
Farmalou(B)	315	320	310	276	300	340	327	313
Bismark(B)	310	300	285	253	290	324	302	295
Smartboxx(B)	330	320	300	284	280	335	333	312
Clementeen(B)	347	360	360	319	320	360	358	346
Farmueller	316	295	295	253	290	323	302	296
Ladino(B)	336	345	330	303	350	359	352	339
SY Bradford(B)	325	330	305	279	300	336	327	315
Snowy(B)	320	320	320	280	290	336	333	314
Bone(B)	314	315	300	261	300	333	315	305
Justy(B)	324	330	310	281	320	338	332	319
Jam(B)	326	330	305	291	300	344	338	319
Purple(B)	332	335	310	294	340	340	337	327
Fight(B)	329	315	310	270	290	333	320	310
Rutobi(B)	312	310	290	265	320	338	318	308
Propaganda(B)	313	320	310	284	310	338	322	314
Mittel	325	325	314	284	310	341	329	318
Mittel (B)	326	326	314	285	311	341	331	319

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Maiszünsler %

Sorte	Borwede	Celle	Königsflutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	-	-	-	0,0	2,0	-	-	1,0
Agrogant(B)	-	-	-	0,5	0,3	-	-	0,4
Janeen(B)	-	-	-	0,0	0,3	-	-	0,2
DS 1891 B(B)	-	-	-	0,8	1,7	-	-	1,2
DS 1901 C(B)	-	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
Farmoritz(B)	-	-	-	0,0	0,3	-	-	0,2
Lacorna(B)	-	-	-	0,0	2,0	-	-	1,0
SY Amfora(B)	-	-	-	0,3	1,3	-	-	0,8
SU Crumber(B)	-	-	-	0,3	0,7	-	-	0,5
Senator(B)	-	-	-	0,0	0,3	-	-	0,2
Farmpower(B)	-	-	-	0,0	1,7	-	-	0,8
EC Gisella(B)	-	-	-	0,0	0,3	-	-	0,2
Farmalou(B)	-	-	-	0,8	1,7	-	-	1,2
Bismark(B)	-	-	-	0,8	0,0	-	-	0,4
Smartboxx(B)	-	-	-	0,8	1,0	-	-	0,9
Clementeen(B)	-	-	-	1,5	0,3	-	-	0,9
Farmueller	-	-	-	0,0	0,3	-	-	0,2
Ladino(B)	-	-	-	0,0	0,3	-	-	0,2
SY Bradford(B)	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,0
Snowy(B)	-	-	-	0,0	1,0	-	-	0,5
Bone(B)	-	-	-	0,3	0,3	-	-	0,3
Justy(B)	-	-	-	0,3	1,0	-	-	0,6
Jam(B)	-	-	-	0,0	0,7	-	-	0,3
Purple(B)	-	-	-	0,0	1,0	-	-	0,5
Fight(B)	-	-	-	1,0	0,7	-	-	0,8
Rutobi(B)	-	-	-	0,5	0,3	-	-	0,4
Propaganda(B)	-	-	-	0,5	1,7	-	-	1,1
Mittel	-	-	-	0,3	0,8	-	-	0,6
Mittel (B)	-	-	-	0,3	0,8	-	-	0,6

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Lagerpflanzen %

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	-	-	-	-	0,0	1,5	0,0	0,5
Agrogant(B)	-	-	-	-	0,7	0,0	1,3	0,7
Janeen(B)	-	-	-	-	0,7	0,0	0,3	0,3
DS 1891 B(B)	-	-	-	-	0,7	0,0	0,7	0,4
DS 1901 C(B)	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Farmoritz(B)	-	-	-	-	0,0	0,3	0,0	0,1
Lacorna(B)	-	-	-	-	0,3	1,0	0,0	0,4
SY Amfora(B)	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
SU Crumber(B)	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Senator(B)	-	-	-	-	0,3	0,0	0,0	0,1
Farmpower(B)	-	-	-	-	0,3	0,0	0,0	0,1
EC Gisella(B)	-	-	-	-	0,3	0,0	0,0	0,1
Farmalou(B)	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Bismark(B)	-	-	-	-	1,3	0,5	3,7	1,8
Smartboxx(B)	-	-	-	-	1,0	0,0	0,0	0,3
Clementeen(B)	-	-	-	-	0,3	0,0	0,0	0,1
Farmueller	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Ladino(B)	-	-	-	-	0,7	0,0	0,0	0,2
SY Bradford(B)	-	-	-	-	0,3	0,0	0,3	0,2
Snowy(B)	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Bone(B)	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Justy(B)	-	-	-	-	0,0	0,0	0,3	0,1
Jam(B)	-	-	-	-	2,0	0,0	0,0	0,7
Purple(B)	-	-	-	-	0,0	1,0	0,3	0,4
Fight(B)	-	-	-	-	0,3	0,8	0,0	0,4
Rutobi(B)	-	-	-	-	0,3	0,0	0,0	0,1
Propaganda(B)	-	-	-	-	0,3	0,0	0,0	0,1
Mittel	-	-	-	-	0,4	0,2	0,3	0,3
Mittel (B)	-	-	-	-	0,4	0,2	0,3	0,3

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Abreife Blt.1-9

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	3,3	4,5	-	4,3	2,3	4,3	4,7	3,9
Agrogant(B)	4,3	4,5	-	4,0	2,0	4,0	5,7	4,1
Janeen(B)	5,3	4,5	-	4,3	3,3	5,0	5,0	4,6
DS 1891 B(B)	3,3	4,3	-	4,0	2,7	3,0	4,3	3,6
DS 1901 C(B)	4,3	4,3	-	4,0	2,3	4,0	5,0	4,0
Farmoritz(B)	3,3	4,5	-	3,8	2,0	3,3	4,7	3,6
Lacorna(B)	3,7	5,0	-	4,0	1,7	4,8	5,0	4,0
SY Amfora(B)	4,7	5,0	-	3,8	2,7	4,0	5,0	4,2
SU Crumber(B)	3,0	4,8	-	4,8	1,3	3,0	4,3	3,5
Senator(B)	4,0	4,3	-	4,5	2,0	4,0	4,7	3,9
Farmpower(B)	4,7	4,3	-	3,8	2,7	4,0	5,7	4,2
EC Gisella(B)	4,3	4,5	-	4,7	3,0	4,5	6,0	4,5
Farmalou(B)	5,0	5,0	-	4,5	2,3	4,0	5,3	4,4
Bismark(B)	3,3	4,5	-	4,5	1,0	4,0	4,3	3,6
Smartboxx(B)	5,3	4,3	-	4,3	2,3	4,0	5,7	4,3
Clementeen(B)	4,0	4,5	-	5,0	3,3	4,5	5,3	4,4
Farmueller	5,0	5,3	-	4,3	3,3	4,0	6,7	4,7
Ladino(B)	5,3	4,5	-	4,7	3,0	4,0	5,7	4,5
SY Bradford(B)	4,0	4,8	-	4,5	2,7	4,0	5,3	4,2
Snowy(B)	6,3	5,0	-	4,5	2,7	5,0	6,0	4,9
Bone(B)	4,3	4,5	-	4,0	3,0	4,3	5,7	4,3
Justy(B)	5,7	5,0	-	3,8	2,7	4,0	6,0	4,5
Jam(B)	4,0	5,0	-	4,5	1,3	4,0	4,3	3,9
Purple(B)	3,7	4,8	-	4,5	2,0	4,0	5,0	4,0
Fight(B)	3,3	4,5	-	4,3	2,7	4,0	5,0	4,0
Rutobi(B)	4,3	4,5	-	4,5	2,0	4,0	5,3	4,1
Propaganda(B)	4,3	4,3	-	4,3	2,3	4,0	5,0	4,0
Mittel	4,3	4,6	-	4,3	2,4	4,1	5,2	4,1
Mittel (B)	4,3	4,6	-	4,3	2,4	4,1	5,2	4,1

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2023 (einjährig)

Mais Pflanzen/qm

Sorte	Borwede	Celle	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Werlte	Mittel
Farmirage(B)	8,9	9,1	9,1	8,9	9,1	8,9	9,0	9,0
Agrogant(B)	9,0	9,0	9,1	8,9	9,1	8,9	9,0	9,0
Janeen(B)	9,0	9,0	9,1	8,9	9,1	8,5	9,0	8,9
DS 1891 B(B)	9,0	8,9	9,1	8,9	9,1	8,7	9,0	8,9
DS 1901 C(B)	9,0	9,1	9,1	8,9	9,1	8,7	9,0	9,0
Farmoritz(B)	9,0	8,7	9,1	8,9	9,1	8,8	9,0	8,9
Lacorna(B)	8,9	9,0	9,1	8,9	9,1	8,9	9,0	9,0
SY Amfora(B)	9,0	8,8	9,1	8,9	9,1	8,8	9,0	8,9
SU Crumber(B)	9,0	9,0	9,1	8,9	9,1	8,9	9,0	9,0
Senator(B)	8,9	9,0	9,1	8,9	9,1	8,7	9,0	8,9
Farmpower(B)	8,9	8,6	9,1	8,9	9,1	8,8	9,0	8,9
EC Gisella(B)	8,9	9,1	9,1	8,9	9,1	8,7	9,0	9,0
Farmalou(B)	9,0	8,8	9,1	8,9	9,1	8,9	9,0	9,0
Bismark(B)	9,0	8,9	9,1	8,9	9,1	8,8	8,8	8,9
Smartboxx(B)	9,1	8,8	9,1	8,9	9,1	8,8	9,0	9,0
Clementeen(B)	9,0	9,0	9,1	8,9	9,1	8,7	9,0	9,0
Farmueller	9,0	9,1	9,1	8,8	9,1	8,9	9,0	9,0
Ladino(B)	9,0	9,0	9,1	8,9	9,1	8,8	9,0	9,0
SY Bradford(B)	9,0	8,6	9,1	9,0	8,8	8,3	8,8	8,8
Snowy(B)	8,9	8,9	9,1	9,0	9,1	8,7	9,0	9,0
Bone(B)	8,9	9,1	9,1	8,8	9,1	8,7	9,0	9,0
Justy(B)	8,9	9,0	9,1	8,9	9,1	8,8	8,9	8,9
Jam(B)	8,9	9,0	9,1	8,9	9,1	8,8	9,0	9,0
Purple(B)	8,9	9,1	9,1	8,9	9,1	8,6	9,0	9,0
Fight(B)	8,9	9,0	9,1	8,9	8,9	8,7	8,9	8,9
Rutobi(B)	8,9	8,8	9,0	8,9	9,1	8,6	9,0	8,9
Propaganda(B)	8,9	8,8	9,1	8,8	9,0	8,8	8,6	8,8
Mittel	9,0	8,9	9,1	8,9	9,1	8,7	8,9	8,9
Mittel (B)	9,0	8,9	9,1	8,9	9,1	8,7	8,9	8,9

Bezugsbasis: orthogonaler Sortenblock und Vergleichssorten

Vergleichssorten