ENTSCHEIDUNGSHILFE ZWISCHENFRUCHTMISCHUNGEN

L.STROETMANN SAAT
GARANTIERTES WACHSTUM

Name	enthaltene Komponenten	Saatstärke in kg/ha	Aussaattermin	Gelbsenf	nem.res Senf	Ölrettich	nem.res. Ölrettich	mulitres. Ölrettich (Kartoffel-FF)	Buchweizen	Gräser	Leguminosen	Legu-Anteil ca. Samen-%	Düngung sinnvoll?	Getreide-FF	Raps-FF	Mais-FF	Kartoffel-FF	Rüben-FF	Leguminosen-FF
HumusAktiv Kartoffel-fit	Ölrettich, Sommerwicken	40-50	bis Mitte September	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	ja	30	nein	+	+	++	+++	++	
HumusAktiv Kartoffel-fit plus	Ölrettich, Sommerwicken, Rauhafer	35-40	bis Ende August	nein	nein	nein	ja	ja	nein	ja	ja	8	ja	+	+	++	+++	++	
HumusAktiv Mais-fit	Ölrettich, Senf, Alexandrinerklee, Ramtillkraut, Buchweizen, Leindotter, Perserklee	15-20	bis Mitte September	ja	nein	ja	nein	nein	ja	nein	ja	24	ja	+++		+++			
HumusAktiv Mais-fit plus	Alexandrinerklee, Kresse, Perserklee, Ramtillkraut, Sonnenblume, Sorghum, Phacelia, Ölrettich, Leindotter, Senf	10-15	bis Ende August	ja	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	27	ja	+++		+++			
HumusAktiv Raps/Getreide-fit	Alexandrinerklee, Ramtillkraut, Öllein, Perserklee, Phacelia	10-15	bis Mitte September	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	21	nein	+++	+++	++		+	
HumusAktiv Raps/Getreide-fit plus	Felderbse, Sommerwicke, blaue Süßlupine, Buchweizen, Alexandrinerklee, Öllein, Phacelia, Ramtillkraut	50-60	bis Ende August	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	40	nein	+++	+++	++			
HumusAktiv Raps Zuckerrübe Legufrei	Öllein, Phacelia, Ramtillkraut, Rauhafer	17-22	bis Ende September	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	0	ja	++	+++	+		++	+++
HumusAktiv Vielfalt	Öllein, Phacelia, Alexandrinerklee, Inkarnatklee, Perserklee, Ölrettich, Felderbse, Ramtillkraut, Rauhafer, Sommerwicke, Sonnenblume	20-25	Mitte Juli bis Mitte August	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja	ja	48	nein	+++	+++	+++	+	+	

ENTSCHEIDUNGSHILFE ZWISCHENFRUCHTMISCHUNGEN

L.STROETMANN SAAT
GARANTIERTES WACHSTUM

Name	enthaltene Komponenten	Saatstärke in kg/ha	Aussaattermin	Gelbsenf	nem.res Senf	Ölrettich	nem.res. Ölrettich	mulitres. Ölrettich (Kartoffel-FF)	Buchweizen	Gräser	Leguminosen	Legu-Anteil ca. Samen-%	Düngung sinnvoll?	Getreide-FF	Raps-FF	Mais-FF	Kartoffel-FF	Rüben-FF	Leguminosen-FF
HumusAktiv Vielfalt plus	Alexandrinerklee, blaue Süßlupine, Spitzwegerich, Felderbse, Gelbklee, Inkarnatklee, Michels Klee, Öllein, Perserklee, Phacelia, Ramtillkraut, Rotklee, Schwedenklee, Sommerwicke, Sonnenblume, Sorghum, Tiefenrettich, Winterwicke	22-28	bis Ende August	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	46	nein	+++	+++	+++	+	+	
HumusAktiv Zuckerrüben-fit	Gelbsenf, Phacelia	12-15	bis Ende August	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	0	ja	++		++		+++	+++
HumusAktiv Zuckerrüben-fit plus	Gelbsenf, Ölrettich, Phacelia, Alexandrinerklee, Ramtillkraut, Öllein	15-20	bis Ende August	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	4	ja	++		++		+++	
HumusAktiv Easy fit I	Ölrettich, Senf, Winterfutterraps	15-20	bis Mitte September	ja	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	0	ja	+++		++			+++
HumusAktiv Easy-fit II	Ölrettich, Senf, Ramtillkraut	15-20	bis Mitte September	ja	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	0	ja	+++		++			+++
HumusAktiv Easy-fit III	Gelbsenf, Ramtillkraut, Öllein	15-20	bis Ende August	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	0	ja	+++		++			+++
HumusAktiv Trio	Öllein, Phacelia, Ramtillkraut	12-15	bis Mitte September	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	0	ja	++	++	++		++	+++
HumusAktiv Blühendes Land	Öllein, Phacelia, Rauhafer, Sommerwicke, Sonnenblume	20-25	bis Ende August	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	7	nein	+++	+++	++		++	++

ENTSCHEIDUNGSHILFE GPS & FUTTERBAU

L.STROETMANN SAAT
GARANTIERTES WACHSTUM

Name	enthaltene Komponenten	Saatstärke in kg/ha	Aussaattermin	Gelbsenf	nem.res Senf	Ölrettich	nem.res. Ölrettich	mulitres. Ölrettich (Kartoffel-FF)	Buchweizen	Gräser	Leguminosen	Legu-Anteil ca. Samen-%	Düngung sinnvoll?	Getreide-FF	Raps-FF	Mais-FF	Kartoffel-FF	Rüben-FF	Leguminosen-FF
HumusAktiv Futter-fit Kleegras	Welsches Weidelgras, Inkarnatklee, Rotklee	30-35	bis Ende August	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	48	nein	+++	+	+++		+	
HumusAktiv Futter-fit Landsberger Gemenge	Welsches Weidelgras, Inkarnatklee, Winterwicke	35-45	bis Ende August	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	52	nein	+++	+	+++		+	
HumusAktiv Wickroggen GPS	Grünschnittroggen, Winterwicke	90-120	bis Oktober	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	15	ja	+++	+++	+++		+	

ENTSCHEIDUNGSHILFE BEGRÜNUNGSMISCHUNGEN

L.STROETMANN SAAT
GARANTIERTES WACHSTUM

	Name	enthaltene Komponenten	Saatstärke in kg/ha	Aussaattermin
Wildacker	Hegering Universal	Buchweizen, Waldstaudenroggen, Winterraps, Süßlupinen, Ölrettich, Winterrübsen, Lein, Rotklee, Perserklee, Serradella, Inkarnatklee, Schwedenklee, Steinklee, Stoppelrüben, Markstammkohl	40 kg/ha	Mai bis September
Wildacker	Hegering Spezial	Sonnenblumen, Süßlupinen, Futtererbsen, Sommerwicken, Futterraps, Ölrettich, Buchweizen, Lein, Rotklee, Weißklee, Phacelia, Stoppelrüben, Gelbsenf, Markstammkohl, Serradella	20 kg/ha	April bis Mai
Wildacker	Hegering Rehwild	Rauhafer, Futtererbsen, Buchweizen, Rotklee, Sommerwicken, Lein, Winterraps, Winterrübsen, Sonnenblumen, Perserklee, Phacelia, Esparsette, Ölrettich, Markstammkohl, Gelbsenf, Stoppelrüben, Süßlupinen	40-50 kg/ha	April bis Juni
Wildacker	Hegering Niederwild	Rauhafer, Buchweizen, Erbsen, Winterraps, Gelbsenf, Phacelia, Ölrettich, Winterrübsen, Sonnenblumen, Lein	20 kg/ha	April bis August
Wildacker	Blühendes Band durch Bauernhand	Rotklee, Ölrettich, Borretsch, Dill, Koriander, Buchweizen, Phacelia, Leindotter, Sonnenblume, Öllein, Sommerwicke, Inkarnatklee, Ringelblume, Schmuckkörbchen, Kornblume	18-22 kg/ha	Mitte April bis Mitte Juni
AUM	ECO SCHEMES 1B/C NRW HE SH BW SN RP SL	Buchweizen, Esparsette, Fenchel, Luzerne, Öllein, Ölrettich, Phacelia, Rotklee, Sonnenblume, Weißklee	20-25 kg/ha	bis 15. Mai
AUM	ECO SCHEMES 1B/C BB MV	Borretsch, Buchweizen, Dill, Kornblume, Öllein, Ölrettich, Phacelia, Ringelblume, Sonnenblume, Weißer Senf	20-25 kg/ha	bis 15. Mai
AUM	ECO SCHEMES 1B/C TH ST	Borretsch, Buchweizen, Dill, Fenchel, Gartenkresse, Öllein, Ölrettich, Phacelia, Ringelblume, Sonnenblume	18-22 kg/ha	bis 15. Mai
AUM	ECO SCHEMES 1B/C NI	Borretsch, Buchweizen, Dill, Fenchel, Gartenkresse, Öllein, Ölrettich, Phacelia, Ringelblume, Serradella, Sonnenblume	20 kg/ha	bis 15. Mai
AUM	Stangenbohne Rancho für Mais-Stangenbohnen Gemenge	Wir verwenden die Sorte Rancho, die mit der L. Saat Pro Nährstoffbeize ausgestattet ist. Somit wird eine schnelle Entwicklung und Knöllchenbildung gefördert, um mehr N-Fixierung zu erreichen.	Eine Einheit reicht für 1 ha (4 Kö./m² Bohne, 8 Kö./m² Mais)	Mai bis Juni
AUM	Blühende Untersaat Niedersachsen (einjährig)	Sommerwicke, Leindotter, Inkarnatklee, Alexandrinerklee	15 kg/ha	bis 15. April
AUM	AN 7 Rotmilanschutz Niedersachsen (einjährig)	Luzerne, Rotklee, Rotschwingel, Wiesenlieschgras, Knaulgras	6-10 kg/ha	bis 15.04. oder Herbstaussaat bis 30.10.
AUM	AN 8 Feldvogelinseln Niedersachsen (mehrjährig)	Winterfuttererbse, Winterwicke	100-150 kg/ha	bis 30.10.
AUM	Buntbrache NRW (mehrjährig)	Esparsette, Hafer, Felderbse, Luzerne, Waldstaudenroggen, Öllein, Ölrettich, Winterrübsen, Rohrschwingel, Sonnenblume, Phacelia, Alexandrinerklee, blaue Bitterlupine, Koriander, Rotklee, Sommerraps, Weißklee, Knaulgras, Ramtillkraut	25-30 kg/ha	bis 15. Mai
AUM	Buntbrache NRW ohne Kreuzblütler	Hafer, Rotklee, Esparsette, Weißklee, Felderbse, Inkarnatklee, Perserklee, Koriander, Öllein, Phacelia, Ramtillkraut, Sonnenblume, Fenchel	20-25 kg/ha	bis 15. Mai
Brache	Brache ohne Klee	50 % Deutsches Weidelgras, 50 % Rotschwingel	15-20 kg/ha	März bis Oktober
Brache	Brache mit Klee	90 % Rotschwingel, 10 % Weißklee	30-35 kg/ha	März bis Oktober
Brache	Rotationsbrache	28 % Öllein, 26 % Inkarnatklee, 3 % Esparsette, 5 % Bockshornklee, 20 % Luzerne, 18 % Rotklee	30-35 kg/ha	März bis August