

## ÜBERSICHT ÜBER DIE L. STROETMANN SAAT HUMUSAKTIV-MISCHUNGEN

MISCHUNGEN	fruchtfolgeeignung						ANBAUHINWEISE			
	Zucker- rüben	Kartof- feln	Raps	Mais	Getreide	Legumi- nosen	Legumino- senanteil (%)*	Aussaat- stärke (kg/ha)	Aussaat- termin	KB ent- halten*
<b>HumusAktiv</b> Futter-fit Kleegras			++	+++	+++		54	30-35	bis Ende August	nein
<b>HumusAktiv</b> Wickroggen GPS			++	+++	+		10	100-120	September bis Oktober	nein
<b>HumusAktiv</b> Futter-fit Landsberger Gemenge			+++	+++	+++		54	45-55	bis Ende August	nein
<b>HumusAktiv</b> Kartoffel-fit	+++	+++		+++	+	+++	0	35-40	bis Ende August	ja
<b>HumusAktiv</b> Kartoffel-fit plus	++	+++		+++	+		16	35-40	bis Mitte August (25. August)	ja
<b>HumusAktiv</b> Mais-fit				+++	+++	+	24	15-20	bis Ende August	ja
<b>HumusAktiv</b> Mais-fit plus				+++	+++	+	27	10-15	bis Ende August	ja
<b>HumusAktiv</b> Raps/ Getreide-fit			+++	++	+++	+	21	10-15	bis Ende September	neir
<b>HumusAktiv</b> Raps/Getreide-fit plus			+++	++	+++		40	50-60	bis Ende August	neir
<b>HumusAktiv</b> Raps Zuckerrübe Legufrei	++	+	++	++	++	++	0	17-21	bis Ende September	nein
<b>HumusAktiv</b> Vielfalt	+		+	+++	+++		49	20-25	Mitte Juli bis Mitte August	ja
<b>HumusAktiv</b> Vielfalt plus	+		++	+++	+++		46	25-30	bis Ende August	ja
<b>HumusAktiv</b> Zuckerrüben-fit	+++			++	++		0	12-15	bis Ende August	ja
<b>HumusAktiv</b> Zuckerrüben-fit plus	+++			++	++		8	15-20	bis Ende August	ja
<b>HumusAktiv</b> Easy fit l				++	++	+++	0	15-20	bis Mitte September	ja
<b>HumusAktiv</b> Easy-fit II				++	++	+++	0	15-20	bis Mitte September	ja
HumusAktiv Easy-fit II				++	++	+++	0	15-20	bis Ende August	ja

<sup>+++</sup> besonders geeignet, ++ gut geeignet, + geeignet